

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/12w1-basen-ogrodowy-power-steel-488x488x122-cm-bestway-56626-p-503.html>



12w1 BASEN OGRODOWY POWER STEEL 488x488x122 cm - BESTWAY 56626

Cena	3 779,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56626
Producent	BESTWAY
Wymiary	488x488x122 cm

Opis produktu

Prostokątny basen ogrodowy z metalowym stelażem oraz obudową z trwałego trójwarstwowego PVC to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele wakacyjno-urlopowych sezonów. Posiłkując się instruktarzem **z łatwością zmontujesz go w zaledwie 60 minut**, po czym przez kolejne kilka miesięcy pozostanie Ci już jedynie korzystanie z pięknej pogody. Model konstrukcji pozwala na wypełnienie wodą aż 90% pojemności zbiornika. **Prostokątny kształt oraz stabilność obudowy o wymiarach 488x488x122 cm** pozwala na swobodne pływanie rekreacyjne razem z rodziną i przyjaciółmi.

Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu i właśnie dlatego umieściliśmy w zestawie profesjonalne akcesoria: **pompa piaskowa** zapewnia niezbędną filtrację wody i powinna działać co najmniej kilka godzin dziennie. **Pokrywa na basen** zabezpieczy przed wpadaniem zanieczyszczeń z powietrza. **Dwustronna drabinka** ułatwi wejście i wyjście z basenu. **Mata pod spód** ochroni dno przed przetarciem. **Chemia basenowa w postaci 1 kg multitabletek** oraz **dozownik** zapewnią należytą higienę wody.

Pompa wymaga do pracy specjalnego wkładu (piasku), który **wchodzi** w skład zestawu.

Pompy piaskowe to jedno z najbardziej popularnych metod utrzymywania czystości wody w basenach. Są nie tylko efektywne w działaniu ale także oszczędzają pieniądze i czas, ponieważ **piasek należy wymienić tylko raz na pięć lat**. Ten fakt czyni system filtrujący najprostszym w utrzymaniu.

Wydajność 7571 litrów na godzinę sprawdzi się przy dużych zbiornikach. Przystępna cena jest ważnym atutem, co przy wytrzymałości produktu czyni go dostępnym na każdą kieszeń. **Pracą pompy sterujemy poprzez 6-cio stopniowy zawór sterujący**, który posiada funkcje: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie. Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.

Producent zastosował antykorozyjny zbiornik, wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także koszyk na zbieranie nieczystości oraz ciśnieniomierz (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoża filtrującego).

W zestawie, poza urządzeniem filtrującym dołączamy wymagane do podłączenia akcesoria oraz 35 kg piasku kwarcowego.

Pompę można podłączyć do ściany basenu z gwintem 38 mm. Używając załączonych adapterów również do wyjścia 32 mm.

Basen model: 56626

Wymiary: 488x488x122 cm

Waga: 138 kg

Pojemność: 24,031 (90%)

Czas montażu: 60 minut

Pompa piaskowa:

Wydajność pompy: 7571 l/h

Zasilanie pompy: 220-240 V

Pojemność zbiornika: ok. 35 kg

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:

Basen ogrodowy firmy BESTWAY 56626
Pompa piaskowa BESTWAY 58366
Niezbędne do instalacji pompy akcesoria
Adaptery na wyjście 32 mm
Piasek kwarcowy 35 kg
Pokrywa na basen BESTWAY
Mata pod basen BESTWAY
Dwustronna drabinka BESTWAY
Dozownik do chemii basenowej
Chemia basenowa 1 kg
Instrukcja
Łatka naprawcza

Basen model: 56626

Wymiary: 488x488x122 cm

Waga: 138 kg

Pojemność: 24,031 (90%)

Czas montażu: 60 minut

Pompa piaskowa:

Wydajność pompy: 7571 l/h

Zasilanie pompy: 220-240 V

Pojemność zbiornika: ok. 35 kg

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:

Basen ogrodowy firmy BESTWAY 56626
Pompa piaskowa BESTWAY 58366
Niezbędne do instalacji pompy akcesoria
Adaptery na wyjście 32 mm
Piasek kwarcowy 35 kg
Pokrywa na basen BESTWAY
Mata pod basen BESTWAY
Dwustronna drabinka BESTWAY
Dozownik do chemii basenowej
Chemia basenowa 1 kg
Instrukcja
Łatka naprawcza

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 488 cm

Kształt: kwadratowy

Power Steel™



SUPERIOR FRAME DESIGN

Wszystkie ramy basenów pokryte są powłoką odporną na rdzę i korozję, dzięki temu są chronione przed wilgocią w miesiącach letnich. Ramy są dodatkowo wsparte 4-warstwową taśmą, która zapewnia dodatkową stabilność.



TRITECH™

Wytrzymały materiał Tritech™ zapewnia strukturalną integralność Twojego basenu. Dwie warstwy mocnego PVC pokrywają gęstą siatkę poliestrową, dzięki czemu uzyskuje się mocne, odporne na przebicie poszycie.



SEAL & LOCK SYSTEM™

Seal & Lock System™ to opatentowana konstrukcja ramy, która gwarantuje, że każde połączenie jest bezpieczne i odporne na pochylanie lub przeciekanie. Konstrukcja trzypieni zapewnia również łatwe połączenie złącza.



CHEMCONNECT™

Dozownik chemii Chemconnect™ mocuje się do zaworu na ścianie basenu, zwalniając więcej miejsca na cieszenie się kąpielą. Utrzymuje czystą, zdrową wodę w zbiorniku, zapewniając stabilny poziom chloru równomiernie go rozprowadzając.

