

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/11w1-basen-ogrodowy-ultra-xtr-wrcd-488x122-cm-intex-26326-gn-p-774.html>



11w1 BASEN OGRODOWY ULTRA XTR W/RCD 488x122 cm - INTEX 26326 GN

Cena	2 849,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26326 GN
Kod EAN	6941147852364
Producent	INTEX
Wymiary	488x122 cm
Pojemność	19156 litrów (90%)
Waga	103,8 kg
Seria	Ultra XTR™
Model pompy	26644 GS
Wydajność pompy	4500 L/h
Pojemność zbiornika	12 kg piasku, 8,5 kg szkła
Waga pompy	14,1 kg
Moc	0,25 KM
Zasilanie	220-240V
Czas montażu	45 minut
Wymiary opakowania	130x78x53 cm

Opis produktu



Okrągły basen ogrodowy z serii ULTRA XTR to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele wakacyjno-urlopowych sezonów. **Galwanizowana stal z precyzyjnie zaprojektowanymi złączami** znacząco podnosi trwałość stelaża. **Kilkuwarstwowe, proszkowe pokrycie elementów** wewnątrz oraz na zewnątrz jeszcze lepiej zabezpieczy przed rdzą. Posiłkując się instruktarzem **z łatwością zmontujesz go w zaledwie 60 minut**, po czym, przez kolejne kilka miesięcy pozostanie Ci już jedynie korzystanie z pięknej pogody. Model konstrukcji pozwala na wypełnienie wodą aż 90% pojemności zbiornika. Okrągły kształt oraz **stabilność obudowy o wymiarach 549x132 cm** pozwala na swobodne pływanie rekreacyjne lub grę w siatkówkę razem z rodziną i przyjaciółmi.



Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu i właśnie dlatego umieściliśmy w zestawie profesjonalne akcesoria: **pompa piaskowa** zapewnia niezbędną filtrację wody i powinna działać co najmniej kilka godzin dziennie. **Pokrywa na basen** zabezpieczy przed wpadaniem zanieczyszczeń z powietrza. **Mata pod basen** ochroni dno przed uszkodzeniami mechanicznymi. **Dwustronna drabinka** ułatwi wejście i wyjście. **Chemia basenowa** w postaci tabletek oraz **dozownik** zapewnią należyłą higienę wody.



Pompy piaskowe to jedno z najbardziej popularnych metod utrzymywania czystości wody w basenach. Są nie tylko efektywne w działaniu ale także oszczędzają pieniądze i czas, ponieważ **piasek należy wymienić tylko raz na sezon.** Ten fakt czyni system filtrujący **najprostszym w utrzymaniu.**

Pracą pompy sterujemy poprzez 6-cio stopniowy zawór, który posiada funkcje: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie. **Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.**

Producent zastosował **antykorozyjny zbiornik** wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także **wbudowany timer** (do automatycznego ustawiania cyklu pracy pompy), **koszyk na zbieranie nieczystości** oraz **ciśnieniomierz** (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoza filtrującego).

Nie zapomnij sprawdzić w naszym artykule, [jak dbać o wodę w basenie ogrodowym](#), aby cieszyć się jego swobodnym i bezpiecznym użytkowaniem.



Prezentowany model 26644 z końcówką GS różni się od zwykłych pomp tym, że posiada dołączony przez producenta wyłącznik różnicowoprądowy.

Wyłącznik ten jest dodatkową ochroną obok samoczynnego wyłączenia zasilania działającego przy bezpośrednim zwarciu faza-obudowa. Wykrywa on znacznie mniejsze prądy upływu, które mogłyby nie spowodować zadziałania zabezpieczeń nadprądowych ze względu na dużą rezystancję (na przykład ciała ludzkiego).

Wyłącznik różnicowoprądowy nie zabezpiecza przed porażeniem we wszystkich sytuacjach. Przy kontakcie człowieka z przewodem ochronnym i przepływie prądu do uziemienia osoba ta ciągle będzie narażona na porażenie prądem, jednak prawdopodobnie mniejszym niż w przypadku przewodu niechronionego i niezagrożającym życiu ani zdrowiu.

Należy raz w miesiącu (nie częściej, gdyż zużywa to mechanizmy) użyć przycisku testowego w celu sprawdzenia poprawności działania wyłącznika. Niezwłoczne zadziałanie wyłącznika potwierdza jego sprawność mechaniczną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 488 cm

Kształt: okrągły

Zawartość zestawu

Basen ogrodowy firmy INTEX 26326 GN

Pompa piaskowa INTEX 26644 GS

Wymagane do podłączenia akcesoria - rurki, krany, złączki, sitka

25 kg piasku kwarcowego

Dwustronna drabinka INTEX

Pokrywa na basen INTEX

Mata pod basen INTEX
Chemia basenowa 1kg (tabletki 5x200g)
Dozownik chemii
Instrukcja obsługi
Łatka naprawcza

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie

się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.