

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/14w1-full-zestaw-basen-ogrodowy-300x200x75-intex-28272-p-393.html>



14w1 FULL ZESTAW BASEN OGRODOWY 300x200x75 INTEX 28272

Cena	1 079,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28272
Producent	INTEX
Wymiary	300 x 200 x 75 cm

Opis produktu

Prostokątny basen ogrodowy z metalowym stelażem oraz obudową z trwałego trójwarstwowego PVC to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele wakacyjno-urlopowych sezonów. **Posiłkując się instruktarzem z łatwością zmontujesz go w zaledwie 15 minut**, po czym, przez kolejne kilka miesięcy pozostanie Ci już jedynie korzystanie z pięknej pogody. Model konstrukcji pozwala na wypełnienie wodą aż 90% pojemności zbiornika. **Prostokątny kształt oraz stabilność obudowy o wymiarach 300 x 200 x 75 cm** pozwala na swobodne pływanie rekreacyjne lub grę w siatkówkę razem z rodziną i przyjaciółmi.

Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu, która wymaga użycia dołączonych do zestawu, profesjonalnych akcesoriów: **pompa basenowa** zapewnia niezbędną filtrację wody i powinna działać co najmniej kilka godzin dziennie. Oprócz tego wraz z basenem otrzymasz **pokrywę**, która ograniczy wpadanie zanieczyszczeń z powietrza oraz **matę**, która zabezpieczy go od spodu. Dodatkowo do zestawu dołączamy **dozownik** oraz **chemię basenową** w postaci **4 tabletek**. Dzięki **zestawowi do kontroli wody** oraz **termometrowi** sprawdzisz stężenie chloru oraz temperaturę wody. **Dmuchała piłka** uprzyjemni wodną eskapadę.

UWAGA: Pompa filtrująca do pracy wymaga specjalnego wkładu (filtra), który **wchodzi** w skład zestawu.

Dawkowanie chemii

Jedną tabletkę stosuje się na każde 2000 litrów wody w basenie. W tym przypadku wystarczą 2 szt. wrzucone do dozownika, które rozpuszczają się powoli, około 5-7 dni (w zależności od temperatury i innych czynników). Tabletki należy kontrolować i w miarę potrzeb uzupełniać.

Basen, model: 28272

Wymiary: **300x200x75 cm**

Waga: 20,7 kg

Pojemność: 3834 litrów (90%)
Pompa filtrująca, model:28604
Wydajność: 2006 L/h
Waga: 3 kg
Na filtr typu "A" INTEX 29000
Zasilanie: sieciowe

Czas montażu: 30 minut

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość zestawu:

1. Basen ogrodowy firmy INTEX 28272
2. Pompa filtrująca INTEX 28604
3. Filtr do pompy typu "A" INTEX 29000
4. Akcesoria do podłączenia
5. Pokrywa na basen INTEX 28038
6. Mata pod basen 3x3m
7. Dozownik chemii
8. Chemia basenowa (tabletki 4x20g)
9. Termometr INTEX 29039
10. Zestaw do kontroli wody 58142
11. Dmuchana piłka
12. Instrukcja obsługi
13. Łatka naprawcza
14. Zaślepki otworów na pompę

Basen, model: 28272

Wymiary: **300x200x75 cm**

Waga: 20,7 kg

Pojemność: 3834 litrów (90%)

Pompa filtrująca, model:28604

Wydajność: 2006 L/h

Waga: 3 kg

Na filtr typu "A" INTEX 29000

Zasilanie: sieciowe

Czas montażu: 30 minut

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość zestawu:

1. Basen ogrodowy firmy INTEX 28272
2. Pompa filtrująca INTEX 28604
3. Filtr do pompy typu "A" INTEX 29000
4. Akcesoria do podłączenia
5. Pokrywa na basen INTEX 28038
6. Mata pod basen 3x3m
7. Dozownik chemii
8. Chemia basenowa (tabletki 4x20g)
9. Termometr INTEX 29039
10. Zestaw do kontroli wody 58142
11. Dmuchana piłka
12. Instrukcja obsługi
13. Łatka naprawcza
14. Zaślepki otworów na pompę

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 305 cm

Kształt: prostokątny

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza

wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.