

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/basen-ogrodowy-stelazowy-prism-305x76-cm-intex-26700-p-639.html>



BASEN OGRODOWY STELAŻOWY PRISM 305x76 cm - INTEX 26700

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26700
Kod EAN	6941057414249
Producent	INTEX
Wymiary	305x76 cm
Waga	17,1 kg
Pojemność	4485 litrów (90%)
Seria	Prism Frame™
Czas montażu	30 minut
Wymiary opakowania	87x64x27 cm

Opis produktu



Basen ogrodowy stelażowy PRISM 305x76 cm Intex 26700 - najwyższa jakość i bezpieczeństwo korzystania

Możliwość napełnienia basenu wodą aż do 90% pojemności zbiornika? **Ze stelażowym basenem ogrodowym z serii Prism marki Intex jest to możliwe.** Prezentujemy Ci **doskonałej jakości zbiornik o średnicy 305 cm i wysokości 76 cm** jako miejsce nie tylko idealne do wodnych szaleństw najmłodszych członków rodziny, ale również do swobodnego pływania rekreacyjnego. **Zbiornik pomieści aż 4485 litrów wody i będzie Ci służył przez wiele lat.** Wszystko dzięki najwyższemu gatunkowi materiałów, których użyto przy konstrukcji. **PRISM to seria, która ma wiele wspólnego z popularną serią METAL FRAME. Została ona jednak ulepszona. Rury stelażowe zostały wzmocnione i pomalowane proszkowo, dzięki czemu odporne są na działanie wilgoci.** Materiał, z jakiego wykonane są ściany zbiornika, składa się z trzech warstw. Dwie z nich - zewnętrzne, to tworzywo PVC. Pomiedzy nimi znajduje się rdzeń czyli siatka nylonowa. **Całość jest dzięki temu odporna na rozcięcia i inne uszkodzenia mechaniczne.** Siatka wzmacnia także stabilność konstrukcji. To, co wyróżnia polecany przez nas basen stelażowy PRISM marki Intex 26700 to ciekawy kolor. **Z zewnątrz jest to połączenie bieli i szarości z kolei wewnątrz znajdziesz mozaikę w kolorze biało-niebieskim.**



Szybki montaż zbiornika

Polecany przez nas basen montuje się w mgnieniu oka. Dołączona do kompletu **instrukcja obsługi**, krok po kroku prowadzi Cię ku prawidłowemu rozłożeniu stelaża. Pamiętaj, że najwygodniej jest robić to w miejscu, w którym basen ma stać docelowo. Ostatnim krokiem jest napełnienie odpowiedniej ilości wody do zbiornika. **Później nie zostaje Ci nic innego jak cieszenie się słoneczną pogodą i zażywanie orzeźwiających kąpeli.** W komplecie oprócz zbiornika i instrukcji obsługi znajduje się także **łatka naprawcza**. W razie ewentualnego rozdarcia, pozwoli Ci ona na załatanie dziury przed jej powiększeniem. Dzięki temu Twój basen będzie jak nowy.

Dodatkowe wyposażenie, o które warto zadbać

Dla podniesienia komfortu korzystania z basenu ogrodowego polecamy dokupienie kilku akcesoriów basenowych. Pozwolą Ci one na zachowanie doskonałej czystości i przejrzystości wody znajdującej się w zbiorniku. **Wszystkie produkty, takie jak m.in. pompy filtracyjne, siatki do wyłapywania większych zanieczyszczeń, szczotki do mycia ścian i dna znajdziesz w naszej ofercie.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 305 cm

Kształt: okrągły

Zawartość zestawu

Basen ogrodowy firmy INTEX 26700

Instrukcja obsługi

Łatka naprawcza

Zasłepki otworów na pompę

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.