

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/7w1-baseny-ogrodowy-rozporowy-366x76-cm-intex-28132-p-240.html>



7w1 BASEN OGRODOWY ROZPOROWY 366x76 cm - INTEX 28132

Cena	321,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28132
Kod EAN	6941057400143
Producent	INTEX
Wymiary	366x76 cm
Pojemność	5621 litrów (80%)
Waga	14,8 kg
Model pompy	28604
Na filtr	typu A - INTEX 29000
Waga pompy	3,53 kg
Czas montażu	10 minut
Wymiary opakowania	49x44x33 cm

Opis produktu



Basen ogrodowy rozporowy 366x76 cm Intex 28132 - najwyższej jakości materiały użyte przy produkcji

Prezentujemy basen ogrodowy marki Intex 28132 w kolorze niebieskim, którego **średnica wynosi 366 cm, a wysokość równa jest 76 cm**. Okrągły kształt i stosunkowo duża średnica pozwala Ci na swobodne pływanie rekreacyjne. **Oprócz relaksu i odpoczynku możesz aktywnie spędzić w nim czas**. Podobnie jest z dziećmi. Basen ogrodowy jest idealnym miejscem do wodnych szaleństw. Dlatego decydując się na zakup polecanego przez nas zestawu **wraz z pompą i niezbędnymi do jej montażu akcesoriami otrzymujesz możliwość zanurzenia się w krystalicznie czystej i orzeźwiającej wodzie**. Polecany przez nas basen Intex 28132 wykonany został z doskonałej jakości materiału PVC. Ten **wyjątkowo wytrzymały materiał, odporny na przebicia** oraz inne uszkodzenia mechaniczne pozwala Ci na cieszenie się zakupem przez wiele lat. **Zbiornik wykonany jest z 3 warstw tworzywa**. Jedną z nich - znajdującą się pośrodku, jest nylonowa siatka. To właśnie ona podnosi odporność na uszkodzenia. Wpływa także na stabilność konstrukcji.



Szybki i łatwy montaż w 3 krokach

Prezentowany basen ogrodowy Intex to konstrukcja, która jest **wyjątkowo łatwa w montażu. Wszystko zawiera się w trzech, bardzo prostych krokach.** W pierwszej kolejności, po wyjęciu basenu z opakowania, należy dokładnie rozwinąć powłokę. Następnie napompować dmuchany kołnierz. **Wszystko to powinno zająć Ci nie więcej niż 10 minut.** Pozostała ostatnia czynność do wykonania - uzupełnienie zbiornika wodą. Dzięki solidnej konstrukcji masz możliwość napełnienia niecki aż w 80%. Oznacza to, że **zmieści się w niej 5621 litrów wody.** Gdy wszystko jest już gotowe, możesz cieszyć się z korzystania ze swojego basenu ogrodowego. **Wynosząca 366 cm średnica zbiornika pozwala Ci na swobodne pływanie rekreacyjne.** Ciesz się z możliwości, jakie zyskujesz po zakupie.

Pompa filtrująca gwarantą doskonałej jakości i czystości wody

Producent zadbał o nawet najmniejszy detal, projektując i produkując basen ogrodowy rozporowy Intex 28132. Widać to chociażby, po wykorzystaniu materiału, z którego jest wykonany zbiornik. Wraz z nim **producent oferuje Ci pompę, abyś mógł zadbać o klarowność i przejrzystość znajdującej się w niecce wody. Pompa filtracyjna o wydajności 2006 L/h wraz z syntetycznym filtrem typu A** posiada w zestawie jeszcze **węże oraz sitka i zaciski**, które umożliwią jej montaż. Urządzenie to odpowiedzialne jest za jakość wody w basenie, a więc pośrednio także za bezpieczeństwo. **Dlatego działać powinna przynajmniej kilka godzin dziennie.**

Oprócz pompy filtracyjnej i akcesoriów do jej montażu **w zestawie znajdziesz także łatkę naprawczą.** W razie ewentualnych uszkodzeń wykorzystaj ją, aby zapobiec powiększaniu się skazy oraz wylewaniu się wody. **Instrukcja obsługi** dołączona do zbiornika sprawia, że cały montaż konstrukcji jest jeszcze bardziej oczywisty. Wybierz basen ogrodowy Intex 28132 i **ciesz się najwyższą jakością oferowaną przez jednego z najpopularniejszych producentów na świecie.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 366 cm

Kształt: okrągły

Zawartość zestawu

Basen ogrodowy firmy INTEX 28132

Pompa filtrująca INTEX 28604

Wymagane do podłączenia akcesoria

Syntetyczny filtr do pompy typu A INTEX 29000

Instrukcja obsługi

Łatka naprawcza

Zaślepki otworów na pompę

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawi innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.