

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/7w1-basen-ogrodowy-rozporowy-396x84-cm-bestway-57376-p-957.html>



7w1 BASEN OGRODOWY ROZPOROWY 396x84 cm - BESTWAY 57376

Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	57376
Producent	BESTWAY
Wymiary	396x84 cm
Pojemność	7340 litrów (80%)
Waga	17,3 kg
Materiał	Tritech™
Model pompy	58383
Na filtr	typu II - BESTWAY 58094
Wydajność pompy	2006 L/h
Waga pompy	3,3 kg
Moc	29W
Zasilanie	220-240V
Czas montażu	10 minut
Wymiary opakowania	75x31x31 cm

Opis produktu



Basen ogrodowy 396x84 cm Bestway 57376 - najwyższa jakość tworzywa PVC

Prezentujemy Ci wysokiej jakości basen rozporowy marki Bestway, którego **wysokość wynosi 84 cm, a średnica równa jest niemal 4 metry**. W połączeniu z okrągłym kształtem, wymiary zbiornika pozwalają nie tylko na szaleńcze wodne zabawy dzieci, ale także na swobodne pływanie rekreacyjne. **Wytrzymała konstrukcja z tworzywa PVC sprawia, że możesz basen napełnić aż w 80%**. Oznacza to, że do zbiornika **zmieści się aż 7340 litrów wody**. Ściany zbiornika wykonane są z doskonałej jakości tworzywa jakim jest PVC. **Ich wyjątkową trwałość gwarantuje wykorzystanie materiału Tritex™**. Co to dokładnie oznacza? Ściany niecki wykonane są z trzech warstw. Dwie z nich to właśnie wspomniany PVC. Trzecia, znajdująca się pomiędzy nimi, to siatka poliestrowa. Wpływa ona na zwiększenie stabilności zbiornika. **Ten rdzeń ma znaczenie w kwestii zwiększonej odporności na przebijanie i inne uszkodzenia mechaniczne**. Dzięki temu masz pewność, że prezentowany zbiornik służył Ci będzie przez wiele sezonów.



Szybki montaż prezentowanego zestawu

Basen Bestway 57376 jest wyjątkowo łatwy zarówno w złożeniu jak i rozłożeniu. **Po wyjęciu produktu z oryginalnego**

opakowania masz do wykonania tylko trzy kroki. Pierwsze dwa, czyli rozkładanie powłoki oraz napompowanie kołnierza, to czynności, które powinny zająć Ci nie więcej niż 10 minut. Ostatnim krokiem jest napełnienie niecki wodą. **Wraz z podnoszącym się poziomem wody unosić się będą także ściany zbiornika.** Po wypełnieniu niecki wodą nie pozostaje Ci nic innego jak cieszenie się z nadchodzących letnich dni, które przeplatane będą orzeźwiającymi kąpielami w basenie. **Po zakończonym sezonie demontaż jest bardzo szybki i prosty.** Wszystko dzięki **wbudowanemu zaworowi spustowemu**, który w połączeniu z adapterem znajdującym się w zestawie pozwala na odprowadzenie wody przy użyciu węża ogrodowego. Wystarczy, że złożysz powłokę i przechowasz ją w odpowiednim miejscu.

Zadbaj o jakość i czystość wody znajdującej się w zbiorniku

Dzięki dołączonej do zbiornika pompie filtracyjnej masz możliwość zadbać o najwyższą jakość wody znajdującej się w zbiorniku. **Wydajność urządzenia wynosi 2006 L/h a zasilane jest prądem o napięciu wynoszącym 220-240V.** W zestawie znajduje się także dołączony do pompy **filtr syntetyczny typu II Bestway o numerze katalogowym 58094.** To na nim zatrzymują się wszelkie zanieczyszczenia, które przedostały się do wody. Pamiętaj, że regularne używanie pompy wodnej z filtrem sprawia, że znajdująca się w zbiorniku woda przez wiele dni pozostaje czysta i klarowna. **Ponadto w komplecie znajdziesz także akcesoria niezbędne do podłączenia pompy, w tym: węże, opaski oraz filtr. Łatka naprawcza**, którą dołączył producent, pozwoli Ci pozbyć się problemu w sytuacji, gdy powłoka zbiornika zostanie uszkodzona.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 396 cm

Kształt: okrągły

Zawartość zestawu

Basen ogrodowy firmy BESTWAY 57376

Pompa filtrująca BESTWAY 58383

Wymagane do podłączenia akcesoria

Syntetyczny filtr do pompy typu II BESTWAY 58094

Instrukcja obsługi

Łatka naprawcza

Zaślepki otworów na pompę