

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/7w1-basen-stelazowy-steel-pro-366x76-cm-bestway-56681-p-993.html>



7w1 BASEN STELAŻOWY STEEL PRO 366x76 cm - BESTWAY 56681

Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56681
Kod EAN	6942138972467
Producent	BESTWAY
Wymiary	366x76 cm
Pojemność	6473 litry (90%)
Waga	22,7 kg
Seria	Steel Pro™
Materiał	DuraPlus™
Technologia	Framelink System™
Model pompy	58381
Na filtr	typu "I" - BESTWAY 58093
Wydajność pompy	1249 L/h
Waga pompy	2,5 kg
Moc	16W
Zasilanie	220-240V
Czas montażu	20 minut
Wymiary opakowania	90x39x29 cm

Opis produktu



Basen stelażowy Steel Pro 366x76 cm Bestway 56681 - odświeżająca kąpiel w upalne dni

Jeśli chcesz zażywać orzeźwiających kąpieli w swoim własnym ogrodzie, nic nie stoi ku temu na przeszkodzie. **Mamy dla Ciebie propozycję, której ciężko odmówić. Zbiornik o średnicy 366 cm i wysokości 76 cm, w którym zmieścisz aż 6473 litry wody.** Możliwe jest to także dzięki doskonałej jakości konstrukcji, która **pozwała na wypełnienie basenu aż w 90%.** Nasza propozycja gwarantuje Ci radość z wygodnego pływania rekreacyjnego oraz uciechę najmłodszych członków rodziny z możliwości aktywnego korzystania z basenu. **Skorzystaj z naszej oferty i ciesz się upalnym latem.**

Doskonała jakość i zabezpieczenie przed korozją

Polecamy Ci zbiornik wodny z serii Steel Pro, który wyróżnia się **trwałym stelażem oraz mocnymi, odpornymi na rozdarcia ścianami. Materiał, z którego je wykonano to DuraPlus™.** Składa się z rdzenia, czyli siatki oraz z dwóch powłok wykonanych z tworzywa PVC. Taka konstrukcja nie tylko wzmacnia odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, ale także wpływa na poprawę stabilności całej konstrukcji. **Dodatkową trwałość i stabilność zapewnia stelaż.** Stalowe rurki pokryte zostały doskonałej jakości **powłoką antykorozyjną**, dzięki czemu żywotność całego zestawu znacznie się zwiększa. **Jakby tego było mało, producent postanowił zastosować w tym wypadku system FramLink System™**, który służy do zabezpieczenia łączeń pomiędzy elementami stelaża i umożliwia korzystanie z półek na napoje i przekąski (sprzedawane oddzielnie).



Szybki montaż i krystalicznie czysta woda

Basen stelażowy Bestway 56681 jest wyjątkowo **szybki i prosty w montażu**. W razie jakichkolwiek wątpliwości pomoże Ci w tym **instrukcja obsługi w języku polskim**, która dołączona jest do zestawu. Informacje w niej zawarte pokażą Ci krok po kroku jak należy łączyć ze sobą kolejne elementy. **Całość nie powinna zająć Ci więcej niż 20 minut**. Ostatnim krokiem, jaki będzie po tym do wykonania to napełnienie zbiornika wodą. **Dzięki znajdującej się w komplecie pompie woda nie będzie musiała być wymieniana**. Jeśli jednak będzie taka potrzeba, również masz ułatwione zadanie. **Wbudowany zawór spustowy** wraz z dołączonym do zestawu adapterem pozwala na szybkie i wygodne odprowadzenie wody przy użyciu węża ogrodowego. W przypadku końca sezonu i konieczności schowania basenu, **przed złożeniem pamiętaj, aby dokładnie go umyć i wysuszyć**.

Znajdująca się w komplecie **pompa filtracyjna o wydajności 1249 litrów na godzinę oraz filtr syntetyczny typu I marki Bestway 58093** to gwarancja zachowania krystalicznie czystej wody przez długi czas. **Włączona przez kilka godzin dziennie** pompa przefiltruje całą wodę. Filtr zatrzyma zanieczyszczenia stałe. Cały proces spowolni także proces pojawiania się glonów. **Do pompy producent dołączył złączki mocujące oraz węże, które są niezbędne do jej prawidłowego podłączenia**. Jeśli nie chcesz podłączać pompy, w zestawie znajdziesz też **zaślepki otworów na pompę**. Ponadto producent zadbał o to, aby w razie ewentualnego rozdarcia była możliwość szybkiego zniwelowania szkody. Dlatego do wykorzystania masz samoprzylepną łatkę naprawczą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: do 366 cm

Kształt: okrągły

Zawartość zestawu

Basen ogrodowy firmy BESTWAY 56681

Pompa filtrująca BESTWAY 58381

Wymagane do podłączenia akcesoria

Syntetyczny filtr do pompy typu I - BESTWAY 58093

Instrukcja obsługi

Łatka naprawcza

Zaślepki otworów na pompę