

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 13:06

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/chemochlor-t65-granulat-chlor-szok-chemia-5-kg-p-152.html>



CHEMOCHLOR T65 GRANULAT CHLOR SZOK CHEMIA 5 KG

Cena	189,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Kod EAN	5905485225885
---------	----------------------

Producent	Chemoform
-----------	------------------

Forma produktu	granulat
----------------	-----------------

Waga	5,1 kg
------	---------------

Opis produktu

Silny preparat chlorowy w postaci szybko rozpuszczalnego granulatu do stałej i szokowej dezynfekcji wody basenowej.

- stabilizowany preparat z zawartością ok. 56% aktywnego chloru
- przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów, bakterii oraz wirusów
- działa w sposób natychmiastowy
- rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie tworzy osadu i nie zatyka filtrów
- może być stosowany do wody o każdym stopniu twardości
- stabilizowany przeciw zbyt szybkiemu ubytkowi chloru przy wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu

Sposób użycia:

Przy pierwszym dozowaniu: ok. 80 g na każde 10 m³ (10 000 l) wody basenowej.

Przy ciągłej dezynfekcji: co 3-6 dni ok. 35 g na każde 10 m³ (10 000 l) wody. Co ok. 2-3 tygodnie należy przeprowadzać dodatkowe chlorowanie: ok. 35 g na każde 10 m³ (10 000 l) wody.

Sposób dozowania:

Obliczoną ilość chloru rozpuścić w wiadrze z wodą i wlać wzdłuż brzegu basenu. Dawkowanie najlepiej przeprowadzać wieczorem. Zaleca się utrzymanie zawartości chloru w niecce basenowej na poziomie 0,6 – 1,0 mg/l, w wannach SPA na poziomie 1,0 mg/l (wg normy DIN). Zalecana wartość pH w wodzie 7,0 – 7,4. Przy wykonywaniu roztworu najpierw wlać wodę do pojemnika, potem wsypywać chlor równocześnie mieszając.

Lp	OBJAWY	PRZYCZYNY	DZIAŁANIA
1	Woda mętna	Niska zawartość środka dezynfekującego, nie odpowiednie pH wody, w niecce utworzona została zawiesina koloidalna, brązowy kolor wody świadczy o obecności związków żelaza natomiast czarno – brązowa zawiązki manganu.	Podniesienie zawartości pH do 7,0 – 7,4, podniesienie zawartości chloru w niecce basenowej, intensywne chlorowanie szokowe, dodanie koagulantu i przefiltrowanie.
2	Mleczna woda	Obecność koagulantu w niecce basenowej obecność nierozpuszczalnego CaCO ₃ w niecce.	Doprowadzić pH do 7,0- 7,4 i następnie przefiltrować wodę.
3	Zielona woda, śliskie ściany, miejscowe przebarwienia niecki	Intensywny rozwój alg.	Doprowadzić pH do wartości 7,0-7,4, zastosować środek glonobójczy, przeprowadzić szokowe chlorowanie, miejscowe zastosowanie środka dezynfekcyjnego w granulacie (nie przy foli), mechaniczne usunięcie glonów, dodanie koagulantu i przefiltrowanie całej objętości wody.
4	Woda zielono – turkusowa klarowna	Ślady miedzi na koordynujących częściach metalowych, problem ten może się pojawiać gdy jako środek glonobójczy używamy siarczan miedziowy.	Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać środka koagulującego i świeżej wody, wodę w niecce przefiltrować.
5	Ścianki basenu są chropowate, szorstkie	Osadzanie się twardych osadów wapniowych w wodzie, często zwłaszcza przy wodzie twardej.	Usunąć osad z opróżnionego basenu zastosować kwasy środek do czyszczenia basenów, utrzymywać wartość pH na poziomie 7,0-7,4.
6	Zapach chloru, podrażnienia oczu	Związany chlor w wodzie (chloraminy).	Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać świeżej wody.
7	Woda mocno się pieni	Problem taki pojawia się przy stosowaniu pianącego środka glonobójczego lub obecności resztek środka zimowego, środka czyszczącego w wodzie.	Dolać świeżą wodę, nie stosować żadnych środków czyszczących.
8	Korozja	Za niska wartość pH, za wysoki potencjał redox, za wysokie całkowite stężenie substancji rozpuszczonych (TDS)	Doprowadzić pH do 7,0-7,4.

Zawartość zestawu

Granulat Chemochlor T65 5 kg - Chemoform