

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/generator-chloru-7-gh-pompa-piaskowa-6000-lh-intex-26676-p-929.html>



Generator chloru 7 g/h + pompa piaskowa 6000 L/h - Intex 26676

Cena	1 659,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26676
Kod EAN	694105740438
Producent	INTEX
Waga	24,8 kg
Maksymalna pojemność basenu	32200 litrów
Wydajność generatora	7 g/h
Wydajność pompy	6000 L/h
Pojemność zbiornika	35 kg piasku, 25 kg szkła
Średnica przyłącza	38 mm
Zasilanie	220-240V
Moc	0,30 KM

Opis produktu



Generator chloru z pompą piaskową 26676 - ekologicznie, ekonomicznie, efektywnie

Sezon na basen w ogrodzie coraz bliżej, a Ty nie zdążyłeś jeszcze poszukać nowej pompy, która pozwoliłaby Ci utrzymać wodę w odpowiedniej czystości? Nic się nie martw, bo przychodzimy do Ciebie z super ofertą! Prezentowany przez nas **zestaw w skład którego wchodzi generator chloru wraz z wydajną pompą piaskową Intex 26676** to atrakcyjna propozycja nie tylko dla wymagających. Prócz wspomnianych urządzeń, które posiadają **wbudowany timer**, w komplecie otrzymasz również niezbędne do montażu **węże**. Całość sprawdzi się doskonale w basenie ogrodowym sprawiając, że nie będziesz musiał martwić się o obecność niechcianych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie.

Zestaw, który zaskoczy Cię systemem KRYSTAL CLEAR SALWATER



Sprzęt do generowania chloru od Intex to nietuzinkowe rozwiązanie dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają ekologię oraz czystość wody w basenie. Dzięki temu niepowtarzalnemu generatorowi, którego **wydajność wynosi 7g/h, jesteś w stanie wytworzyć chlor w sposób jak najbardziej naturalny, bez użycia chemii basenowej**. A wszystko to sprawka KRYSTAL CLEAR SALWATER SYSTEM. Jest to kombinacja dwufazowej technologii wykorzystywanej do dezynfekcji basenów, w tym przypadku **o pojemności maksymalnej do 32200 litrów**. W pierwszym etapie wystarczy, że wsypiesz zwykłą sól do swojego zbiornika, a generator chloru resztę załatwi sam. Sól po rozpuszczeniu się w wodzie przechodzi przez tytanowe, elektrolityczne ogniwo podczas filtracji tworząc w tym procesie naturalny i bezpieczny chlor.

W drugim etapie wykorzystywany jest **proces elektrokatalitycznego utleniania, tzw. E.C.O.** To w tej fazie molekuły wody ulegają podziałowi na wyjątkowo skuteczne utleniacze, co **pozwała na pozbycie się organicznych zanieczyszczeń takich jak: bakterie czy algi.** Dodatkowo system E.C.O. przekłada się na znaczne **zmniejszenie, bo aż nawet o 60% ilości potrzebnego i generowanego chloru.** Takie połączenie z całą pewnością stanowi wyjątkowo efektywny i niezwykle bezpieczny, bo naturalny proces, który pozwoli Ci utrzymać odpowiedni poziom higieny w Twoim basenie.

Wszystko to sprawia, że prezentowany zestaw od renomowanej marki Intex staje się gwarancją najwyższej jakości, która Cię nie zawiedzie i jednocześnie pozwoli cieszyć się całą rodzinie bezstresowymi kąpielami w upalne, letnie dni.

Zawartość zestawu

Generator chloru + pompa piaskowa - INTEX 26676
Dwa węże do podłączenia
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.