

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/generator-chloru-7-gh-pompa-piaskowa-6000-lh-intex-28676-p-346.html>



## GENERATOR CHLORU 7 g/h + POMPA PIASKOWA 6000 L/h - INTEX 28676

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 069,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>28676</b>         |
| Kod EAN          | <b>6941057404387</b> |
| Producent        | <b>INTEX</b>         |

### Opis produktu

**Urządzenie do generowania chloru** od marki INTEX to naprawdę najlepsze rozwiązanie dla osób ceniących sobie czystość wody w basenie i jednocześnie ekologię. Urządzenie generuje chlor w sposób w pełni naturalny i bardzo przyjazny dla środowiska. Wystarczy wsypać sól kuchenną. System uzupełnia **pompa piaskowa o wydajności 6000 L/h**.

**KRYSTAL CLEAR SALWATER SYSTEM** to kombinacja dwuetapowej technologii do dezynfekcji basenowej wody. Naturalny, bezpieczny dla użytkowników chlor produkowany jest kiedy przyjazna ekologicznie sól rozpuści się w wodzie i przechodzi przez tytanowe, elektrolityczne ogniwo podczas procesu filtracji. Rezultatem jest miękka, świeża i czysta woda bez potencjalnych efektów ubocznych chemii basenowej.

Drugi etap to **proces elektrokatalitycznego utleniania (E.C.O.)**. Molekuły wody dzielą się na wysoce skuteczne utleniacze, które niszczą organiczne zanieczyszczenia jak bakterie i algi. Kombinacja skutecznych utleniaczy wraz z naturalnym chlorem tworzy sposób na lepsze i bezpieczniejsze zachowanie higieny w twoim basenie ogrodowym

Opisany powyżej, drugi proces oczyszczania, daje klientom bardzo ważną korzyść. System E.C.O. jest tak efektywny, że **ilość potrzebnego i generowanego przez system chloru jest zredukowana o około 60%**. To oznacza, że użytkownicy czerpią korzyści nie tylko z systemu E.C.O. ale również cieszą się o wiele mniejszą ilością chloru niż generują wszystkie inne podobne systemy!

Generator chloru od marki Intex to gwarancja bardzo wysokiej jakości, ale także skuteczności działania. Urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim do stosowania przy oczyszczaniu wody w dużych basenach.

#### Dane techniczne:

- Model: 28676
- Wydajność: 7g chloru na godzinę
- Zasilanie: 220-240 V
- Wydajność pompy: 6000 L/h
- Do basenu max.: 32 200 litrów
- Waga: 25 kg
- Pojemność zbiornika: 25 kg piasku
- Moc: 0,3 KM
- Do produkcji chloru wymagana jest tylko sól kuchenna i podłączenie do prądu (230 V)
- Urządzenie przeznaczone do średnich i dużych basenów

- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Wysoka jakość wykonania oraz efektywność działania

#### Zawartość i cechy zestawu:

- Generator chloru + pompa piaskowa do wody basenowej INTEX 28676
- BRAK PIASKU W ZESTAWIE
- Produkuje 7 g naturalnego chloru na godzinę
- Do produkcji chloru wymagana jest tylko sól niejodowana i podłączenie do prądu (230V)
- Urządzenie przeznaczone do dużych basenów
- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Wysoka jakość wykonania oraz efektywność działania

## HYDRO AERATION TECHNOLOGY



**Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.**

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

### ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest

---

zdrowsza i bardziej przyjemna.

## **LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY**

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

## **WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY**

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.