Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:03

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-filtrujaca-do-basenu-1249-lh-filtr-intex-28602-p-55.html



# Pompa filtrująca do basenu 1249 L/h + filtr - Intex 28602

| | |
|---|---|
| Cena | **129,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **28602** |
| Kod EAN | **6941057404141** |
| Producent | **INTEX** |
| Waga | **2,63 kg** |
| Wydajność pompy | **1249 L/h** |
| Na filtr | **typu H - INTEX 29007** |
| Średnica przyłącza | **32 mm** |
| Zasilanie | **220-240V** |
| Zastosowanie w basenach | **244-305 cm** |

## Opis produktu



**Krystalicznie czysta woda w basenie ogrodowym dzięki pompie filtrującej**

Przed nadejściem każdego sezonu zastanawiasz się nad tym co zrobić, aby móc cieszyć się z krystalicznie czystą wodą w basenie ogrodowym? Nie masz czasu na ciągłe jej wymieniania, a zdajesz sobie sprawę z tego, że codzienne korzystanie z niego sprawia, że woda z każdym dniem staje się coraz bardziej zanieczyszczona? **Odpowiedź, której Ci udzielimy jest bardzo prosta - zainwestuj w pompę wody marki Intex.** Prezentowana przez nas pompa filtrująca Intex 28602 to **urządzenie charakteryzujące się niewielkimi gabarytami.** Wyposażone zostało w **system napowietrzania wody Hydro Areation,** który sprawia, że woda w basenie jest jeszcze czystsza i bardziej przejrzysta.

Oferowana przez nas **pompa waży 2,2 kg.** W połączeniu ze stosunkowo niewielkimi wymiarami pozwala to na bezproblemowe przenoszenie jej w inne miejsce w razie konieczności. Małe rozmiary ułatwiają również jej przechowywanie poza sezonem. Urządzenie to, **może pochwalić się wydajnością na poziomie 1249 L/h** oraz **zasilaniem prądem o napięciu 220-240 V.** Wraz z pompą, w zestawie znajdują się **2 węże,** dzięki którym możliwe jest podłączenie pompy do basenu, **instrukcja obsługi w języku polskim oraz sitka. Cztery klamry** zapewniają szybki i łatwy montaż. To właśnie dzięki nim przymocujesz pompę do zbiornika. Urządzenie jest wyjątkowo proste i intuicyjne w obsłudze, co znacznie podnosi komfort korzystania z niego.



**Zastosowanie pompy z wymiennym wkładem kartuszowym**

Pompa filtrująca **Intex 28602 przeznaczona jest do zastosowania między innymi w basenach rozporowych i stelażowych o wymiarach od 244 do 305 cm oraz prostokątnych od 287 do 404 cm.** Wyposażona została w **nowoczesny, wymienny filtr kartuszowy typu H**. Jest to filtr, posiadający mikro otwory wyłapujące drobne zanieczyszczenia. Prezentowany model pompy charakteryzuje się wkładem filtracyjnym z grubszym i cięższym materiałem oraz znacząco większą liczbą fałd.

Wybierając polecaną przez nas pompę wodną **możesz przez całe lato cieszyć się zdrowszą, czystszą i znacznie przyjemniejszą wodą** podczas kąpieli. Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia wieloletnie niezawodne działanie. Jej funkcjonalność i łatwy montaż oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że jest ona doskonałym wyborem dla każdego kto korzysta z wcześniej wymienionych basenów marki Intex. **Solidna konstrukcja i doskonała precyzja wykonania** zapewniają nie tylko funkcjonalność, która Cię zachwyci, ale również niezawodność.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica przyłączenia**: 32 mm
**Filtr pompy**: H (29007)
**Wkład filtrujący**: syntetyczny
**Wydajność**: 1249 L/h

# Zawartość zestawu

**Pompa filtrująca 1249 L/h - INTEX 28602**
**Filtr typu H - INTEX 29007**
**Dwa węże do podłączenia**
**4 klamry zaciskowe**
**Instrukcja obsługi**

HYDRO AERATION TECHNOLOGY




**Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.**

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

## ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

## LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

## WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.