Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:32

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-filtrujaca-do-basenu-2006-lh-filtr-intex-28604-p-56.html



Pompa filtrująca do basenu 2006 L/h + filtr - Intex 28604

Cena	**150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**28604**
Kod EAN	**6941057426044**
Producent	**INTEX**
Waga	**3,53 kg**
Wydajność pompy	**2006 L/h**
Na filtr	**typu A - INTEX 29000**
Średnica przyłącza	**32 mm**
Zasilanie	**220-240V**
Zastosowanie w basenach	**244-366 cm**

Opis produktu



Pompa filtrująca Intex 28604 - gwarancja czystej wody w Twoim basenie

Chcesz cieszyć się krystalicznie czystą wodą w swoim basenie przez całe lato? W tym celu polecamy Ci pompę filtrującą, dzięki której **przekonasz się, że zachowanie czystej wody nie będzie wymagało od Ciebie praktycznie żadnego wysiłku.** Nie będziesz musiał mierzyć się z problemami w stylu wymiany wody co kilka dni. Dzięki zastosowaniu pompy filtrującej Intex 28604 będziesz korzystał z czystej wody znajdującej się w zbiorniku każdego dnia, do momentu kiedy pogoda pokrzyżuje Twoje plany. **Znacznie usprawniona filtracja i cyrkulacja,** dzięki zastosowaniu prezentowanej pompy sprawia, że woda znajdująca się w zbiorniku jest lepiej oczyszczona od samego dna, a nie zaledwie powierzchniowo.

Znajdująca się w ofercie naszego sklepu pompa basenowa to **wykonane z wysokiej jakości materiałów, solidne i trwałe urządzenie,** które pochwalić się może **wydajnością dochodzącą nawet do 2006 L/h.** Wyposażona w **wydajny filtr kartuszowy typu A** pomoże Ci zadbać o jakość wody w Twoim basenie ogrodowym. Regularna wymiana filtra zapewnia maksymalną wydajność oraz możliwość cieszenia się z krystalicznie czystą wodą przez cały sezon. Przed dokonaniem zakupu **warto sprawdzić średnicę przyłącza,** która w prezentowanym modelu pompy **wynosi 32 mm.** Jest to niezbędne z uwagi na możliwą różnicę w średnicy rur przyłączeniowych do basenu. Sprawdź więc czy pompa na pewno pasuje do Twojego zbiornika. Po zakończeniu sezonu zaleca się przechowywanie pompy w piwnicy, garażu lub innym pomieszczeniu gospodarczym. Z uwagi na stosunkowo nieduże gabaryty nie jest to uciążliwe nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni.



Zastosowanie prezentowanej pompy wodnej

Ta łatwa w obsłudze i montażu pompa filtrująca Intex 28604 przeznaczona jest do użytku **w basenach o wymiarach od 244 do 366 cm,** w tym między innymi do serii Easy Set oraz Metal Frame. Aby ułatwić podłączenie, oprócz pompy i filtra **zestaw składa się również z dwóch węży, czterech klamer zaciskowych oraz instrukcji obsługi w języku polskim.** Wszystkie te elementy sprawiają, że polecana przez nas pompa jest wyjątkowo łatwa w montażu oraz obsłudze. Warto również wspomnieć o tym, że pompa zasilana jest prądem o napięciu 220-240V. Urządzenie cechuje się również wyjątkowo prostą i

intuicyjną obsługą.

Zastosowana w systemie ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawiają, że znajdująca się w zbiorniku woda jest znacznie zdrowsza i bardziej przyjemna do codziennych kąpieli. Bez strachu możemy więc całą rodziną cieszyć się basenem ogrodowym i wakacjami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przyłączenia: 32 mm
Filtr pompy: A (29000)
Wkład filtrujący: syntetyczny
Wydajność: 2006 L/h

Zawartość zestawu

Pompa filtrująca 2006 L/h - INTEX 28604
Filtr typu A - INTEX 29000
Dwa węże do podłączenia
4 klamry zaciskowe
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.