

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-filtrujaca-do-basenu-5678-lh-filtr-intex-28636-p-59.html>



Pompa filtrująca do basenu 5678 L/h + filtr - Intex 28636

Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28636
Kod EAN	6941057404219
Producent	INTEX
Waga	7,9 kg
Wydajność pompy	5678 L/h
Na filtr	typu A - INTEX 29000
Średnica przyłącza	38 mm
Zasilanie	220-240V
Zastosowanie w basenach	427-610 cm

Opis produktu



Zalety pompy wodnej - wysoka jakość wykonania i niewielkie gabaryty

Od pewnego czasu w naszej ofercie mogą Państwo znaleźć pompę filtrującą Intex 28636 przeznaczoną do użytku w basenach ogrodowych. **Wyposażona w wymienny filtr kartuszowy** stanowi najlepsze rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ wyjątkowo czystej wody do zbiornika. Urządzenie **waży około 7,9 kg** i wykonane zostało z najwyższych gatunkowo materiałów. Stosunkowo niewielka waga i wymiary pozwalają na bezproblemowe przeniesienie jej w razie konieczności. Jest to również zaletą w sytuacji ograniczonej przestrzeni na jej przechowywanie poza sezonem letnim.

Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnie działanie a tym samym sprawia, że będziesz mógł przez długi czas cieszyć się krystalicznie czystą wodą podczas wakacyjnych zabaw w ogrodzie wraz z całą rodziną. Znacznie usprawniony **proces filtracji i cyrkulacji wody zapewnia usuwanie zanieczyszczeń** nie tylko na powierzchni, ale również przy samym dnie. Dla zachowania optymalnej wydajności urządzenia **ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan filtra** i w razie konieczności wymienić go na nowy.

Pompa filtrująca Intex - szybki sposób na czystą wodę w basenie



Pogoda dopisuje, słońce świeci a Ty nie możesz cieszyć się relaksem w swoim basenie ogrodowym, ponieważ znów musisz wymienić w nim wodę? Nie miałbyś tego problemu, gdybyś zainwestował w polecaną przez nas pompę filtrującą Intex 28636. **Dopasowana do zbiorników o wymiarach od 427 do 610 cm** charakteryzuje się wieloletnim bezawaryjnym działaniem i łatwym oraz szybkim montażem. Jest to możliwe za sprawą znajdujących się w zestawie elementów takich jak: **dwa węże do podłączenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim**. W zestawie znajduje się również **zapasowy filtr typu A**.

Zapewniamy Cię, że prezentowana przez nas pompa wyróżnia się konkurencyjną ceną. Jest to niewielka inwestycja, która zaoszczędzi Ci czasu i energii na ciągłej wymianie wody w basenie. **Urządzenie posiada wbudowany timer**, który jeszcze bardziej usprawni jego działanie a Tobie **zapewni większy komfort użytkowania**. Prosta i intuicyjna obsługa pozwala na **zaoszczędzenie czasu**, który możesz przeznaczyć na relaks lub wodną zabawę z najmłodszymi członkami swojej rodziny.

Firma Intex jest jedną z wiodących marek na rynku w produkcji basenów i wszelkiego rodzaju akcesoriów, niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. Zaprojektowane z najwyższą starannością, mają ułatwiać i umilać korzystanie z basenów ogrodowych oraz zapobiegać konieczności częstej wymiany wody w zbiorniku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr pompy: A (29000)
Wkład filtrujący: syntetyczny
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 5678 L/h

Zawartość zestawu

Pompa filtrująca 5678 L/h - INTEX 28636
Filtr typu A - INTEX 29000
Dwa węże do podłączenia
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia**, **została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.