

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-filtrujaca-do-basenu-9463-lh-filtr-intex-28634-p-58.html>



Pompa filtrująca do basenu 9463 L/h + filtr - Intex 28634

Cena	535,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28634
Kod EAN	6941057404196
Producent	INTEX
Waga	11,6 kg
Wydajność pompy	9463 L/h
Na filtr	typu B - INTEX 29005
Średnica przyłącza	38 mm
Zasilanie	220-240V
Zastosowanie w basenach	488-732 cm

Opis produktu



Pompa wodna do basenu z filtrem kartuszowym - doskonały wybór

Pompa filtrująca Intex 28634 **to urządzenie, które zagwarantuje Ci możliwość cieszenia się z wyjątkowo czystej i przejrzystej wody** w Twoim basenie ogrodowym i pozwoli na zaoszczędzenie dużej ilości czasu, który musiałbyś przeznaczyć na częstą jej wymianę. **Wyposażona w przyłączy o średnicy 38 mm** przeznaczona jest do zastosowania w średniej i dużej wielkości basenach marki Intex. Urządzenie to **wykonane jest z wysokiej jakości materiałów** i zasilane prądem o napięciu 220-240V. Jego moc pozwala na osiągnięcie **wydajności dochodzącej nawet do 9463 litrów na godzinę**. Taka wydajność zdecydowanie wystarczy do zapewnienia czystej i przejrzystej wody w zbiornikach wodnych o wymiarach od 488 do 732 cm.

Pompa filtrująca Intex 28634 **wyposażona jest w posiadający mikro otwory, wymienny filtr kartuszowy typu B**. Wyróżnia się on syntetycznym wkładem filtracyjnym o grubszym i cięższym materiale oraz większą ilością fałd. Mikro otwory przeznaczone są do wyłapywania najmniejszych zanieczyszczeń, aby woda była jeszcze czystsza i zdrowsza. **Usprawniony proces filtracji i cyrkulacji zapewnia oczyszczanie pomiędzy dnem a lustrem wody w basenie.**



Pompa wodna z zapasowym filtrem - zadbaj o jakość i przejrzystość wody w basenie

Prezentowana przez nas **pompa charakteryzująca się intuicyjną obsługą waży 11,6 kg** i jest stosunkowo nieduża. **Niewielkie gabaryty pozwalają na bezproblemowe przeniesienie jej w inną część ogrodu w razie konieczności.** Jest to również zaletą w momencie zakończenia sezonu i konieczności przechowywania jej w garażu, piwnicy lub innym pomieszczeniu gospodarczym. Cały zestaw oprócz pompy i zapasowego filtra **składa się również z dwóch węży** do jej podłączenia oraz **instrukcji obsługi w języku polskim**. Wszystkie te elementy umożliwiają szybki i łatwy montaż. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto sprawdzić czy średnica przyłączy będzie pasowała do posiadanego przez was basenu. **Urządzenie wyposażone zostało również w timer**, który zdecydowanie przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania urządzenia oraz do zwiększenia Twojego komfortu korzystania z jego funkcji.

Jak więc widzisz polecana przez nas pompa filtrująca Intex 28634 jest doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli Ci

cieszyć się z czystej, przejrzystej i zdrowej wody przez cały sezon letni. Wśród klientów naszego sklepu cieszy się ogromnym powodzeniem z uwagi na solidną jakość wykonania, bezproblemową instalację oraz obsługę. **Nadszedł czas również na to, abyś również Ty skorzystał z naszej oferty i zaczął cieszyć się z nadchodzących upalnych dni.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: syntetyczny
Średnica przyłączenia: 38 mm
Filtr pompy: B (29005)
Wydajność: 9463 L/h

Zawartość zestawu

Pompa filtrująca 9463 L/h - INTEX 28634
Filtr typu B - INTEX 29005
Dwa węże do podłączenia
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.