

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-12000-lh-intex-28652-p-107.html>



# POMPA PIASKOWA DO BASENU 12000 l/h - INTEX 28652

Cena	<b>2 700,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>28652</b>
Kod EAN	<b>6941057404318</b>
Producent	<b>INTEX</b>

## Opis produktu

**Pompy piaskowe** to jedno z najbardziej popularnych metod **utrzymywania czystości wody w basenach**. Są nie tylko **efektywne w działaniu** ale także **oszczędzają pieniądze i czas**, ponieważ **piasek należy wymienić tylko raz na pięć lat**. Ten fakt czyni system filtrujący **najprostszym w utrzymaniu**.

Wydajność **12000 litrów na godzinę** sprawdzi się **przy dużych zbiornikach**. **Przystępna cena** jest ważnym atutem, co przy **wytrzymałości produktu** czyni go **dostępnym na każdą kieszeń**. Pracą pompy sterujemy poprzez **6-cio stopniowy zawór sterujący**, który posiada funkcje: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie. Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.

Producent zastosował **antykorozyjny zbiornik**, wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także **wbudowany timer** (do automatycznego ustawiania cyklu pracy pompy), **koszyk na zbieranie nieczystości** oraz **ciśnieniomierz** (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoza filtrującego).

W zestawie, poza urządzeniem filtrującym **dołączamy wymagane do podłączenia akcesoria**.

### **Pompa model: 28652**

Wydajność: 12000 l/h  
Zasilanie pompy: 220-240 V  
Pojemność: 55 kg piasku  
Moc: 0,75 KM

### **Zastosowanie w basenach:**

stelaż. prostokątnych: 732/975 cm  
Gwarancja: 24 miesiące

### **Zawartość i cechy zestawu:**

Pompa filtrująca INTEX 28652  
Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm  
Akcesoria do podłączenia w zestawie  
Średnica przyłącza: 38 mm  
Instrukcja w języku polskim

### **Pompa model: 28652**

Wydajność: 12000 l/h  
Zasilanie pompy: 220-240 V

---

Pojemność: 55 kg piasku  
Moc: 0,75 KM  
**Zastosowanie w basenach**  
stelaż. prostokątnych: 732/975 cm  
Gwarancja: 24 miesiące

**Zawartość i cechy zestawu:**

Pompa filtrująca INTEX 28652  
Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm  
Brak reduktorów w zestawie z 38 na 32 mm oraz dysz , zestaw zawiera tylko pompę oraz dwie rurki

Średnica przyłącza: 38 mm  
Instrukcja w języku polskim

## HYDRO AERATION TECHNOLOGY



**Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.**

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia**, **została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

### **ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA**

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez

---

systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

### **LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY**

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

### **WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY**

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.