

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-3028-lh-piasek-bestway-58515-p-691.html>



## Pompa piaskowa do basenu 3028 L/h + piasek - Bestway 58515

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Cena                | <b>397,00 zł</b>                       |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>                        |
| Czas wysyłki        | <b>24 godziny</b>                      |
| Numer katalogowy    | <b>58515</b>                           |
| Kod EAN             | <b>6942138952353</b>                   |
| Producent           | <b>BESTWAY</b>                         |
| Waga                | <b>8,2 kg</b>                          |
| Wydajność pompy     | <b>3028 L/h</b>                        |
| Pojemność zbiornika | <b>8,5 kg piasku, 240 g Polysphere</b> |
| Średnica przyłącza  | <b>32 mm</b>                           |
| Zasilanie           | <b>220-240V</b>                        |

### Opis produktu



**Pompa piaskowa do basenu 3028 L/h Bestway - wydajność i jakość to cechy charakterystyczne tego modelu**

Każdy kto miał basen ogrodowy, dobrze wie o tym, **jak ważne jest odpowiednie dbanie o stan wody**, która się w nim znajduje. Jeśli tylko zdarzy nam się zaniedbać ten temat, może się okazać, że zanim oddamy się wodnym szaleństwom, **będziemy musieli poświęcić czas na ratowanie wody**. Dlatego przychodzimy do Ciebie z gotowym rozwiązaniem. W naszej ofercie odnajdziesz wiele modeli pomp piaskowych, w tym propozycje firmy Bestway. **Tego typu urządzenia stanowią jedno z bardziej popularnych sposobów utrzymywania czystości wody**, co sprawia, że cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród Klientów.



Oferowana przez nas pompa stanowi **niezwykle efektywną, a jednocześnie oszczędną propozycję**, która pozwoli Ci w dużym stopniu **ograniczyć czas niezbędny do obsługi zbiornika**. Piasek kwarcowy znajdujący się w zestawie posłuży w tym przypadku za wyjątkowo wydajny filtr. Wystarczy, że będziesz wymieniał go raz na sezon. **Samo urządzenie działa z efektywnością 3028 litrów na godzinę**

**Pompa ta jest niezwykle prosta w montażu i jednocześnie nieskomplikowana w obsłudze**. Za sprawą **wysokiej jakości materiałów i odpowiedniej konstrukcji** odznacza się optymalną trwałością i wydłużonym okresem eksploatacji w porównaniu do innych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. **Jest przystosowana do basenów** typu stelażowego oraz tych rozporowych, **których pojemność wynosi 1100 - 18100 litrów**.

**Nieskomplikowana obsługa i kompleksowy zestaw akcesoriów**



Sterowanie tym modelem jest niezwykle proste za sprawą **6-cio stopniowego zaworu sterującego**, posiadającego następujące funkcje: **filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczenie oraz wyłączenie**. Każdy z tych trybów został **szczegółowo opisany w instrukcji obsługi**, która stanowi również część oferowanego przez nas zestawu.

By jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania pompy Flowclear™ 3028 L/h Sand Filter **producent udostępnia w komplecie koszyczek do wyławiania większych nieczystości typu liście**. W zestawie znajduje się także **manometr**. Ponadto decydując się na zakup tego modelu, nie będziesz musiał martwić się o odpowiednie dozowanie chemii. Wszystko dzięki **dozownikowi ChemConnect**, który pozwoli Ci bez wysiłku utrzymać czystą, zdrową wodę w basenie. **Wystarczy jedynie, że dodasz do dyspensera tabletki chlorowe**, by resztę mógł załatwić za Ciebie.

Jeśli więc chcesz cieszyć się w pełni z relaksu w upalne, letnie dni, **nie czekaj z zakupem odpowiedniej pompy filtrującej**. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz model najbardziej optymalny dla swoich potrzeb, by problem z czyszczeniem wody odszedł bezpowrotnie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wkład filtrujący:** piasek / polysphere

**Średnica przyłączenia:** 32 mm

**Wydajność:** 3028 L/h

## Zawartość zestawu

**Pompa piaskowa 3028 L/h - INTEX 58515**

**Dwa węże do podłączenia (32 mm)**

**Piasek kwarcowy 10 kg**

**Dozownik chemii Chemconnect™**

**Instrukcja obsługi**