

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-4500-lh-wrcd-intex-26644-gs-p-630.html>



Pompa piaskowa do basenu 4500 L/h W/RCD - Intex 26644 GS

Cena	745,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26644 GS
Kod EAN	6941057413891
Producent	INTEX
Waga	14,1 kg
Wydajność pompy	4500 L/h
Pojemność zbiornika	12 kg piasku, 8,5 kg szkła
Średnica przyłącza	38 mm
Zasilanie	220-240V
Moc	0,25 KM

Opis produktu



Pompa wyposażona w zawór sterujący - łatwa i intuicyjna obsługa

Chciałbyś zamiast kolejny raz wymieniać wodę w basenie móc cieszyć się z uroków korzystania z niego? Miałeś zaplanowaną odświeżającą kąpiel oraz wodne zabawy z najmłodszymi członkami rodziny, a tymczasem okazało się, że zamiast tego czeka Cię trochę pracy? Mamy doskonałe rozwiązanie tego problemu - pompa piaskowa Intex 26644.

Wyposażona w technologię Hydro Aeration dzięki efektywnemu filtrowaniu i napowietrzaniu uznawana jest za jedną z najbardziej popularnych metod utrzymywania czystości i świeżości wody w basenie. Charakteryzuje się tym, że usuwa zanieczyszczenia pomiędzy lustrem wody a dnem zbiornika. Wśród użytkowników małych i średnich basenów cieszy się ogromną popularnością z uwagi na **wysoką wydajność oraz solidną i trwałą konstrukcję**. Przeznaczona do użytku w okrągłych i prostokątnych **basenach Intex o długości/średnicy do 457 cm**.

Pompa wyposażona została w **przyłącze o średnicy 38 mm, silnik o mocy 0,25 KM oraz zbiornik wykonany z antykorozyjnego, trwałego materiału** w którym zmieści się **12 kg piasku kwarcowego lub 8,5 kg szkła**. Zasilana jest prądem o napięciu 220-240V i osiąga **wydajność na poziomie 4500 litrów na godzinę**. Szybki i łatwy montaż pompy zapewniają znajdujące się **w zestawie dwa węże do podłączenia oraz instrukcja obsługi** w języku polskim. **Piasek znajdujący się w zbiorniku należy wymieniać raz do roku**, aby zachować wyjątkowo wysoki stopień filtracji i oczyszczania wody.

Timer i ciśnieniomierz w zestawie - niezastąpiona pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu pompy

Pracą pompy piaskowej Intex możemy **sterować dzięki 6-cio stopniowemu zaworowi sterującemu**. Posiada on między innymi takie funkcje jak: **filtrowanie, mycie, płukanie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie**. Wszystkie przedstawione funkcje w sposób dokładny i przejrzysty opisane są w instrukcji obsługi. Prezentowana pompa posiada **wbudowany timer**, który umożliwia automatyczne ustawianie cyklu pracy urządzenia, **koszyk na zbieranie zanieczyszczeń oraz ciśnieniomierz** służący do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoza filtrującego. Jest to ważne, z uwagi na zachowanie ciągłości w oczyszczaniu zbiornika i trosce o wysoką jakość wody znajdującej się w nim.

Wyłącznik różnicowoprądowy - dodatkowa ochrona



Rzeczą, która wyróżnia prezentowaną przez nas pompę piaskową Intex 26644 jest znajdujący się w zestawie, **dołączony przez producenta oryginalny wyłącznik różnicowoprądowy**. Zaraz obok samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku bezpośredniego zwarcia, stanowi on dodatkową ochronę przed uszkodzeniem. Jego zadaniem jest rozłączenie obwodów w momencie wykrycia, że prąd elektryczny, który z niego wypływa, nie jest równy prądowi, który wpływa. Wyłącznik różnicowoprądowy ogranicza ewentualne skutki uszkodzenia urządzenia oraz chroni Cię przed porażeniem. Nie robi tego jednak we wszystkich sytuacjach. Przy kontakcie człowieka z przewodem ochronnym oraz przepływie prądu do uziemienia, istnieje ryzyko porażenia prądem. Będzie to jednak sytuacja niezagrożająca życiu ani zdrowiu, jak miałoby miejsce w przypadku kontaktu z przewodem niechronionym. W celu zweryfikowania poprawności działania wyłącznika należy nie częściej niż raz w miesiącu użyć przycisku testowego.

Polecana przez nas pompa to wyjątkowa propozycja. Łączy w sobie wysokiej jakości produkty z korzystną ceną. Dzięki takiej inwestycji będziesz mógł cieszyć się zdrową, czystą i znacznie przyjemniejszą dla skóry wodą podczas kąpieli.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: piasek / szkło
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 4500 L/h

Zawartość zestawu

Pompa piaskowa 4500 L/h - INTEX 26644 GS
Dwa węże do podłączenia

Wyłącznik różnicowo-prądowy
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest

przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.