Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:02

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-4500-lh-wrcd-piasek-intex-26644-gs-p-631.html



Pompa piaskowa do basenu 4500 L/h W/RCD + PIASEK - Intex 26644 GS

Cena	**695,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26644 GS**
Kod EAN	**6985485225121**
Producent	**INTEX**
Waga	**14,1 kg**
Wydajność pompy	**4500 L/h**
Pojemność zbiornika	**12 kg piasku, 8,5 kg szkła**
Średnica przyłącza	**38 mm**
Zasilanie	**220-240V**
Moc	**0,25 KM**

Opis produktu



Pompa piaskowa – wyjątkowo prosty w utrzymaniu system filtrujący

Masz dość ciągłej wymiany wody w basenie ogrodowym? Chciałbyś ten czas poświęcić na relaks z książką w dłoni lub wodne zabawy z rodziną? W naszej ofercie znaleźć można **pompę piaskową Intex 26644 z wbudowanym timerem,** który umożliwia automatyczne ustawienie cyklu pracy urządzenia. Ten wyjątkowy zestaw, na czele z solidną pompą wykonaną z trwałych materiałów będzie zapewniał czystą i przejrzystą wodę w Twoim basenie ogrodowym przez wiele sezonów. **Zamontowany w urządzeniu silnik ma moc 0,25 KM** zasilany prądem o napięciu 220-240V. Z uwagi na parametry techniczne **osiąga wydajność, która wynosi 4500 litrów na godzinę.** Solidna konstrukcja cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników **małych i średnich basenów ogrodowych do 457 cm średnicy/długości.**

Pompa wyposażona w **zbiornik wykonany z wysokiej jakości, antykorozyjnego i trwałego materiału** pomieści w swoim wnętrzu **12 kg piasku lub 8,5 kg szkła.** W celu zapewniania Ci większego komfortu użytkowania **w zestawie znajduje się dodatkowo 25 kilogramów piasku kwarcowego,** który pozwoli Ci na dwuletnie korzystanie z funkcjonalności pompy bez dodatkowych kosztów. Aby zachować filtrację na najwyższym poziomie producent zaleca aby **raz do roku wymienić piasek.** Warto więc skorzystać z prezentowanej przez nas opcji i zrobić niewielki zapas, aby móc cieszyć się czystą i świeżą wodą przez kilka kolejnych sezonów letnich.



6-cio stopniowy zawór sterujący ułatwi korzystanie z urządzenia

Szybki i łatwy montaż oraz demontaż sprawiają, że bez zbędnego marnowania czasu możesz przy pomocy instrukcji oraz **znajdujących się w zestawie dwóch węży podłączeniowych** zamontować lub zdemontować pompę. Na okres zimowy zalecamy aby urządzenie schowane było do piwnicy, garażu lub innego pomieszczenia gospodarczego.

Pracą pompy piaskowej do basenu Intex 26644 GS **można sterować dzięki zamontowanemu 6-cio stopniowemu zaworowi sterującemu.** Posiada on takie funkcje jak filtrowanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie, płukanie i wyłączanie. **Dokładne zastosowanie wszystkich funkcji opisane jest w sposób jasny i zrozumiały w instrukcji obsługi dołączonej do pompy.** Dodatkowo w zestawie znajduje się również **koszyk na zbieranie zanieczyszczeń oraz**

ciśnieniomierz, który służyć ma do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoża filtrującego.

Wyłącznik różnicowoprądowy - Twoja dodatkowa ochrona

W zestawie wraz z pompą znajduje się oryginalny, dołączany przez producenta wyłącznik różnicowoprądowy. **Stanowić ma on dodatkową ochronę przed porażeniem prądem** osób mających kontakt z urządzeniem. Zadaniem wyłącznika jest rozłączenie obwodów w momencie, gdy wykryje on, że prąd elektryczny, który z niego wypływa, nie jest równy prądowi, który do niego wpływa. W ten sposób ogranicza on skutki uszkodzenia urządzenia oraz chroni przed porażeniem prądem. Nie ma jednak gwarancji, że zrobi to we wszystkich sytuacjach. Na przykład istnieje ryzyko porażenia prądem w sytuacji kontaktu człowieka z przewodem ochronnym oraz w momencie przepływu prądu do uziemienia. **Sytuacja ta jednak nie będzie zagrażała życiu ani zdrowiu osoby porażonej, jak miałoby to miejsce w przypadku kontaktu z przewodem niechronionym.** Producent zaleca, aby w celu zweryfikowania prawidłowego działania wyłącznika, użyć przycisku testowego. Z uwagi na wyrabianie się mechanizmów, zaleca się aby robić to nie częściej niż raz w miesiącu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: piasek / szkło
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 4500 L/h

Zawartość zestawu

Pompa piaskowa 4500 L/h - INTEX 26644 GS
25 kg piasku kwarcowego
Dwa węże do podłączenia
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.