

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-wrcd-10500-lh-intex-26648-gs-p-791.html>



POMPA PIASKOWA DO BASENU W/RCD 10500 L/h - INTEX 26648 GS

Cena	1 155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26648 GS
Kod EAN	6941057413938
Producent	INTEX
Waga	22 kg
Wydajność pompy	10500 L/h
Pojemność zbiornika	35 kg piasku, 25 kg szkła
Średnica przyłącza	38 mm
Zasilanie	220-240V
Moc	0,60 KM

Opis produktu



Pompa piaskowa Intex 26648 GS - jedna pompa wiele możliwości

Pompy piaskowe to grupa urządzeń, które **jako filtr używają piasku kwarcowego lub szkła**. Proponowana pompa Intex 26648 z końcówką GS **jest jedną z funkcjonalniejszych i wydajniejszych propozycji**. Renomowana marka Intex wypuściła na rynek produkty, które odznaczają się **najwyższą jakością wykonania**, zapewniając przy tym najlepszy poziom filtracji. Produkt ten dzięki **mocy wynoszącej 0,60 KM** jest w stanie osiągnąć **wydajność na poziomie 10500 L/h**, będąc jednocześnie nie tylko ekonomicznym, ale i ekologicznym systemem oczyszczającym. Dzięki **wbudowanemu timerowi** pompa ta posiada możliwość zaprogramowania czasu automatycznego włączenia oraz wyłączenia stając się rozwiązaniem niemal bezobsługowym. Jednak to nie jedyne udogodnienie, bowiem sprzęt ten posiada również **ciśnieniomierz**, który pomoże Ci określić zanieczyszczenie złoza filtracyjnego i jeszcze bardziej ułatwić obsługę Twojego urządzenia.

I to również nie wszystko! **Urządzenie z końcówką GS zostało wyposażone przez producenta w wyłącznik różnicowoprądowy, który stanowi dodatkową ochronę** zarówno dla Ciebie jak i pozostałych użytkowników basenu ogrodowego. Wyłącznik dzięki temu, że jest w stanie wykryć mniejsze prądy upływu, jest również w stanie odpowiednio zareagować nawet w przypadku dużej rezystancji. Jednak trzeba mieć też świadomość, że zabezpieczenie to nie chroni przed porażeniem zawsze, choćby wtedy gdy bezdiesz miał kontakt z przewodem ochronnym oraz przepływem prądu do uziemienia – wtedy możesz być nadal narażony na porażenie prądem, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to w stopniu, który nie zagrazi Twojemu życiu ani zdrowiu. Musisz również pamiętać o tym, że **wyłącznik ten wymaga systematycznych, comiesięcznych kontroli swojego stanu technicznego**. Wystarczy byś raz w miesiącu użył przycisku testowego (jednak nie częściej, ponieważ każda tego typu ingerencja zużywa mechanizm), aby sprawdzić poprawność jego działania. Jeśli wyłącznik zadziała natychmiast możesz mieć pewność, że jego sprawność mechaniczna nie uległa zmianie, przez co zabezpieczenie to będzie Cię chroniło tak jak powinno.



6-cio stopniowy zawór sterujący - wrzuc wyższy bieg i ciesz się czystą wodą

Pompa sterowana jest 6-cio stopniowym zaworem umożliwiającym pracę w różnych trybach. Mowa tutaj o **opcji filtrowania** - wtedy to pompa pobiera z basenu zanieczyszczoną wodę, usuwa brud, a czysta woda trafia z powrotem do zbiornika, **wyplukiwania** - używana jest do pozbycia się zanieczyszczeń z filtra, **przepłukiwania** - wykorzystywana do zapewnienia odpowiedniego ułożenia piasku po wyplukaniu, **wypuszczania** - wtedy to następuje czyszczenie odpadów w wyniku obniżenia poziomu wody w basenie lub jego osuszenie oraz **zamknięcia** - jest to tryb, który wykorzystywany jest jedynie w celach konserwacyjnych. Ta różnorodność funkcji pozwala temu modelowi na idealne dopasowanie się do konkretnych potrzeb wynikających z konkretnych sytuacji, dzięki czemu **staje się świetnym wyborem nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.**

Wszystko to sprawia, że prezentowana przez nas pompa piaskowa 26648 GS będzie z całą pewnością **wyjątkowo atrakcyjną propozycją**, którą odnajdziesz u nas w konkurencyjnej cenie. Decydując się na tę ofertę otrzymasz nie tylko urządzenie filtrujące, ale również **dwa węże**, które będziesz mógł wykorzystać do jego podłączenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: piasek / szkło
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 10500 L/h

Zawartość zestawu

Pompa piaskowa 10500 L/h - INTEX 26648 GS
Dwa węże do podłączenia
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza

wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.