

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-wrcd-10500-lh-piasek-intex-26648-gs-p-792.html>



POMPA PIASKOWA DO BASENU W/RCD 10500 L/h + PIASEK - INTEX 26648 GS

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26648 GS
Kod EAN	5831527890127
Producent	INTEX
Waga	22 kg
Wydajność pompy	10500 L/h
Pojemność zbiornika	35 kg piasku, 25 kg szkła
Średnica przyłącza	38 mm
Moc	0,60 KM
Zasilanie	220-240V

Opis produktu



Intex 26648 GS - idealny wybór nie tylko dla wymagających

Pompy piaskowe są najbardziej wydajnymi urządzeniami używanymi do utrzymania odpowiedniej higieny wody w basenach ogrodowych. W zależności od swoich wydajności mogą być wykorzystywane w zbiornikach o różnych pojemnościach. **Stanowią nowoczesne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie o wysokiej efektywności**, które znacząco wpłynie na Twój komfort korzystania z basenu ogrodowego w upalne, letnie dni.

Oferowana tutaj pompa basenowa z filtrem w postaci piasku kwarcowego model 26648 marki Intex jest **wzbogacona o wyłącznik różnicowoprądowy, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie** przed porażeniem prądem i uszkodzeniem pompy. W sytuacji, gdy mamy styczność z przewodem ochronnym i przepływającym do uziemienia prądem, urządzenie to może zmniejszyć prawdopodobieństwo ewentualnego porażenia. Wyłącznik ten występuje w roli dodatkowej ochrony, która ma na celu wykrywanie znacznie mniejszych prądów upływu, które mogłyby wpłynąć na nie zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych ze względu na dużą rezystancję. By jednak wyłącznik ten funkcjonował poprawnie należy go systematycznie, nie częściej niż raz w miesiącu poddawać rutynowej kontroli, która polega na użyciu przycisku testowego w celu sprawdzenia odpowiedniego działania (ilość ta jest określona przez producenta ze względu na zużywanie mechanizmów). Gdy wyłącznik zareaguje niezwłocznie możemy mieć pewność, że jego sprawność mechaniczna jest prawidłowa.

Szczególne cechy wpływające na znaczne uproszczenie użytkowania



Model ten wyposażony został we **wbudowany timer**, który pozwala na automatyczną pracę pompy w cyklach, dzięki czemu nasza ingerencja jest zbędna zarówno przy włączaniu i wyłączaniu, oraz **ciśnieniomierz** służący do odczytu poziomu zanieczyszczenia złoza filtrującego. Dodatkowo pompa ta **sterowana jest za pomocą 6-cio stopniowego zaworu**, posiadającego możliwość pracy w kilku trybach - **filtrowanie, mycie, płukania, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie**. W zależności na czym nam zależy w danej chwili, czy na przepłukaniu zanieczyszczeń, czy na odpowiednim ułożeniu pisaku po jego wypłukaniu, czy jeszcze na innej czynności wystarczy, że wybierzemy odpowiednie położenie naszego zaworu **zgodnie z instrukcją obsługi znajdującą się w komplecie**, a pompa wykona nasze polecenie.

Całość zasilana jest prądem o napięciu 220-240V, a podłączenie tego modelu możliwe jest do **przyłącza o średnicy 38 mm**. Wraz z oferowaną tutaj pompą otrzymujesz **dwa węże** oraz **35 kilogramów piasku kwarcowego** służącego jako ekonomiczne i wydajne złoże filtracyjne. Należy jednak pamiętać, że producent nie udostępnia w prezentowanym komplecie kraników, sitek czy reduktorów. Są one dostępne w naszym asortymencie jako oddzielne akcesoria lub w zestawach basenowych.

Z czystym sumieniem **proponujemy wysokiej jakości, niezawodną pompę piaskową**, której wydajność i efektywność Cię zaskoczą, tak jak atrakcyjna cena w naszym sklepie internetowym. Ten model pozwoli zapewnić Ci pełen komfort i spokój ducha jeśli chodzi o krystalicznie czystą wodę w basenie ogrodowym. Letnie harce z rodziną, wodne przyjemności czy zwykłe leniuchowanie przy dobrej książce w zbiorniku ogrodowym staną się błogie jak nigdy dotąd, a to wszystko za sprawą jednego urządzenia - pompy piaskowej rozpoznawanej na całym świecie firmy - Intex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: piasek / szkło
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 10500 L/h

Zawartość zestawu

Pompa piaskowa 10500 L/h - INTEX 26648 GS
35 kg piasku kwarcowego
Dwa węże do podłączenia
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza

wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.