Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:59

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-skimmer-do-basenu-skimatic-3974-lh-bestway-58469-p-452.html



Pompa + skimmer do basenu SKIMATIC 3974 L/h - Bestway 58469

Cena	**369,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**58469**
Kod EAN	**6942138951851**
Producent	**BESTWAY**
Waga	**9,7 kg**
Na filtr	**typu III - BESTWAY 58012**
Wydajność pompy	**3974 L/h**
Zasilanie	**220-240V**
Zastosowanie w basenach	**305-732 cm**

Opis produktu





SKIMATIC 3974 L/h - BESTWAY 58469 – innowacyjne rozwiązanie o wysokiej wydajności

Dostępna w naszej ofercie **pompa do basenu Flowclear™ 3974 L Skimatic™** renomowanego producenta Bestway jest doskonałym przykładem innowacyjnego systemu filtracyjnego, wykorzystującego siatkę powierzchniową oraz wodną. Takie rozwiązanie pozwala na **filtrowanie wody przez pompę bez konieczności użycia dodatkowych węży.** Zdecydowanie zwiększa to komfort jej użytkowania. Model jest prosty i przyjemny w użyciu, a także łatwy w instalacji. Wystarczy tylko, że

wybierzesz dogodne miejsce, a później za pomocą odpowiedniego wieszaka zawiesisz na brzegu zbiornika, podłączysz do zasilania i gotowe. **Jedyne o czym musisz pamiętać to to, że pompa przed uruchomieniem powinna znajdować się pod wodą.**

Oferowany sprzęt filtracyjny to propozycja posiadająca zbiornik o dużej pojemności, która **w sposób automatyczny oczyści basen z niechcianych liści oraz innych zanieczyszczeń.** Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się wysoką higieną i niezwykłą przejrzystością znajdującej się w nim wody. Dodatkowo przekonasz się, że **dbanie o pompę basenową nigdy nie było takie proste.** Wymienny wkład z powodzeniem wyczyścisz za pomocą węża ogrodowego. Zanim jednak zaczniesz to robić upewnij się, że pompa odłączona jest od zasilana.



Wydajność i wysoka jakość – cechy, które nie pozwolą na rozczarowanie

Znajdujący się w prezentowanej pompie **system używa bezpiecznego napięcia zmiennego wynoszącego 12V.** Możliwe jest to za sprawą wbudowanego izolowanego transformatora. **Wydajność oferowanej pompy na poziomie 3974 L/h** pozwala na jej użycie w sposób optymalny z małymi i średnimi basenami o pojemności 1100 – 31700 litrów. Wyjątkiem są baseny o stalowych ścianach. **Pompa przeznaczona jest do pracy z wkładem filtrującym typu III Bestway 58012,** który otrzymujesz od nas w komplecie. Pamiętaj, by wymieniać go raz na dwa tygodnie. Da to gwarancję, że urządzenie będzie spełniało swoje przeznaczenie w sposób najbardziej optymalny.

A gdybyś uznał, że **chcesz połączyć swoją pompę z innymi zestawami do czyszczenia basenów tego samego producenta (model 58212 oraz 58234) nic nie stoi na przeszkodzie.** Wykorzystaj tylko złącze 32 mm, by cieszyć się jeszcze skuteczniejszą siłą czyszczenia i filtrowania.

Decydując się na zakup tej innowacyjnej propozycji dodatkowo w zestawie otrzymasz **kosz na większe zanieczyszczenia.** Wszystko to sprawia, że użytkując ten model będziesz mógł zapomnieć o nieprzyjemnym i uciążliwym obowiązku regularnej wymiany wody. Pozwoli natomiast skupić się na przyjemności, jaką jest spędzanie czasu na wodnych rozrywkach z całą Twoją rodziną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr pompy: III (58012)
Wkład filtrujący: syntetyczny
Średnica przyłączenia: 32 mm
Wydajność: 3974 L/h

Zawartość i cechy zestawu

Pompa filtrująca SKIMATIC 3974 L/h - BESTWAY 58469
Filtr typu III - BESTWAY 58012
Koszyk na nieczystości
Możliwość podłączenia odkurzaczy 58212 i 58234

Instrukcja obsługi