

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 20:38

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/zestaw-ph-ph-tester-do-kontroli-wody-58142-p-401.html>



Zestaw pH+ pH- tester do kontroli wody 58142

Cena	74,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6942138918588
Producent	Chemoform
Waga	2,6 kg

Opis produktu





Preparat w postaci granulatu do podwyższania wartości pH w wodzie basenowej.

- służy do podwyższania i stabilizowania wartości pH
- warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,4
- silny granulat alkaliczny, przez co nadaje się do długoterminowego magazynowania
- rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do ręcznego dozowania jak i automatycznego w urządzeniach pomiarowo - dozujących
- łatwy w użyciu
- rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie tworzy osadu i nie zatyka filtrów
- nie uszkadza materiałów

Sposób użycia:

100 g pH plus granulat wystarcza przeważnie na podwyższenie współczynnika pH o ok. 0,2 w 10 m³ (10 000 l) wody basenowej. Ilość zależy od twardości wody - woda twarda wymaga większej dawki, woda miękka mniejszej. Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 - 2 razy w tygodniu.

Sposób dozowania:

Dawkowanie następuje w sposób odpowiedni po rozpuszczeniu granulatu w obliczonej ilości w plastikowym wiadrze i wlewniu go do basenu w wielu miejscach. Dawkowanie powinno być podzielone na kilka razy i w międzyczasie należy zmierzyć zmianę wartości pH, aby uniknąć przedawkowania. Przy zastosowaniu dozowania automatycznego zalecane jest zastosowanie 20% roztworu.



Preparat w postaci granulatu do redukcji wartości pH w wodzie basenowej.

- służy do obniżania i stabilizowania wartości pH
- warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,4
- odporny granulat kwasowy, przez co nadaje się do długoterminowego magazynowania
- rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do ręcznego dozowania jak i automatycznego w urządzeniach pomiarowo - dozujących- łatwy w użyciu
- rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie tworzy osadu i nie zatyka filtrów
- nie powoduje korozji metali
- wysoka czystość chemiczna

Sposób użycia:

150 g pH minus granulatów wystarcza przeważnie na obniżenie współczynnika pH o ok. 0,2 w 10 m³ (10 000 l) wody basenowej. Ilość zależy od twardości wody - woda twarda wymaga większej dawki, woda miękka mniejszej. Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 - 2 razy w tygodniu.

Sposób dozowania:

Obliczoną ilość rozpuścić z wodą w wiadrze i wlać wzdłuż brzegu basenu.



Proste i praktyczne testerki Bestway, które sprawdzają:

- poziom PH wody
- ilość chloru
- zasadowość wody

Ilość sztuk (pasków): 50

Zawartość zestawu

Preparat do obniżenia poziomu pH 1,5 kg

Preparat do podwyższenia poziomu pH 1 kg
Testerki do kontroli wody